



STAMPANTE



FAX



COPIATORE



SCANNER

Multifunzione laser monocromatico ad alta velocità con unità fronte/retro automatica, fax e connessione wireless

Risultati professionali e notevole facilità di utilizzo: il veloce MFC-8890DW incrementa la vostra produttività grazie alle sue prestazioni affidabili e alla vasta gamma di funzioni, quali la stampa fronte-retro e la connessione wireless che facilita la condivisione dei dati.

- Versatile stampante, fax, copiatore monocromatico con in più lo scanner a colori
- Risparmio di carta e di tempo grazie a stampa, fax, copia e scansione in fronte/retro
- Maggiore velocità di esecuzione con la stampa e la copia a 30 pagine al minuto
- Connettività flessibile e ampia gamma di funzioni di rete e wireless, come lo Scan to FTP e lo Scan to Network
- Notevole facilità di utilizzo grazie alla stampa diretta da USB e all'ampio display LCD da 5 linee
- Toner opzionali ad alta capacità e toner standard nella confezione per un'ulteriore riduzione dei costi
- Ottima gestione carta grazie al cassetto da 250 fogli, all'ADF da 50 pagine ed al vassoio multiuso da 50 fogli



Fantastiche prestazioni per il vostro business: l'efficienza si caratterizza per la forte sinergia nell'MFC-8890DW dove, grazie alla gestione del risparmio energetico, al toner opzionale ad alta capacità e alla stampa, alla copia, al fax e allo scanner in fronte-retro il risparmio dei costi è garantito.



Scansione a colori di documenti in formato A4.

Esecuzione veloce e risultati professionali

MFC-8890DW permette di ottenere con estrema rapidità risultati ineccepibili sia in stampa che in copia grazie alla velocità di stampa a 30 pagine al minuto. L'alta risoluzione e l'eccellente scanner a colori consentono la produzione di documenti di elevata qualità.

Versatilità

Questo multifunzione monocromatico è veramente un "tutto in uno". È sufficiente la connessione alla rete, sia wireless che cablata, per poter condividere in ufficio tutte le potenzialità di MFC-8890DW. Scan to FTP, Scan to Network, LDAP e Scan to Email Server sono solo alcuni esempi delle svariate opzioni offerte per ottimizzare i tempi ed implementare l'organizzazione del lavoro. Stampare su supporti speciali come buste, etichette o lucidi è semplice grazie al vassoio multiuso a percorso lineare.


Semplice è anche la possibilità di creare documenti professionali grazie alla stampa opuscoli o alla possibilità di aggiungere la filigrana.

Facilità di utilizzo e risparmio di tempo per avere tutto sotto controllo

Veloce gestione dei documenti composti da più pagine grazie all'ADF. Notevole risparmio di tempo grazie alla possibilità di stampare da o scannerizzare verso una scheda di memoria USB. MFC-8890DW presenta inoltre un facile accesso ai menu dal display LCD da 5 linee, dal quale è possibile controllare lo status della macchina. La funzione Secure Print permette di stampare in tutta sicurezza documenti confidenziali. Il BRAdmin Software (scaricabile gratuitamente dal sito Brother's Solutions Centre) semplifica la condivisione e la centralizzazione del lavoro.

Costi contenuti

MFC-8890DW permette di ridurre sensibilmente i costi di gestione grazie alla stampa in fronte/retro e alla funzione Secure Function Lock che limita il numero di pagine stampabili dai singoli utenti. È inoltre possibile eliminare i costi di trasmissione tramite l'opzione Internet Fax, mentre la presenza del toner (disponibile anche ad alta capacità) e del tamburo separati consentono un notevole risparmio. L'efficienza energetica di MFC-8890DW è riconosciuta e garantita dalla certificazione ENERGYSTAR e dal prestigioso riconoscimento tedesco Blue Angel che valuta tra l'altro i livelli di emissione sonora, il design dal punto di vista della facilità di riciclo e l'utilizzo di materiali non pericolosi.



Risultati in tempi brevi con la stampa a 30 ppm.



ADF: ideale per fax, copia o scansione di documenti composti da più pagine.

MFC-8890DW

MFC-8890DW Multifunzione laser monocromatico ad alta velocità con unità fronte/retro automatica, fax e connessione wireless

Prestazioni affidabili, incredibile facilità di utilizzo, alto valore aggiunto e risultati professionali.

Realizzate quotidianamente lavori di qualità professionale grazie alle molteplici peculiarità di MFC-8890DW, dotata di elevata velocità di stampa (30 pagine al minuto) ad al semplice collegamento alla rete sia in wireless che in cablato.

Gestione facile dei documenti e contenimento dei costi con lo Scan to Email, lo Scan to FTP o l'Internet Fax. Risparmio di carta utilizzando la stampa, la copia o lo scanner in fronte retro o la funzione N-in-1 che riduce più pagine in un unico foglio. Opuscoli o filigrane si ottengono con estrema semplicità utilizzando il driver di stampa di facile gestione.

La stampa su formati speciali come le buste è un gioco da ragazzi grazie al vassoio multiuso, mentre l'ADF da 50 fogli consente una veloce gestione di fax, copie e scansioni di documenti composti da più pagine. Al cassetto standard da 250 fogli è possibile aggiungere un cassetto opzionale di pari capacità per implementare la flessibilità.

Tutto è semplice con MFC-8890DW – anche risparmiare. Costi ridotti grazie al toner ad alta capacità opzionale, al toner e al drum separati e all'efficienza energetica riconosciuta e garantita dalla certificazione ENERGYSTAR e dal prestigioso marchio tedesco Blue Angel.



MFC-8890DW Specifiche tecniche

Stampante monocromatica con unità fronte/retro automatica	
Tecnologia	Elettrofotografica laser
Velocità di stampa A4	30 pagine al minuto
Velocità di stampa A4 fronte/retro	13 facciate al minuto
Risoluzione	1,200dpi, HQ1200 (2,400 x 600), 600dpi, 300dpi
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 8,5 secondi da "pronto"
Emulazione	PCL®6, BR-Script3 (Linguaggio di emulazione PostScript®3, IBM ProPrinter XL, Epson FX-850)
Font residenti	PCL®6 - 66 Font scalabili, 12 Font Bitmap, 13 codici a barre, PostScript®3 - 66 Font compatibili
Interfaccia	USB 2.0 High-speed
Scheda di rete	10/100 base TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g (Modalità Infrastruttura/Adhoc)
Display	LCD retroilluminato da 5 linee, 22 caratteri
Copiatore monocromatico con unità fronte/retro automatica	
Velocità A4 in copia	fino a 30 cpm
Fronte/retro	fino a 13 facciate al minuto
Risoluzione	1.200x600dpi
Tempo di prima copia	Meno di 10,5 secondi da "pronto"
Impila e fascicola	Impila e fascicola documenti copiati più volte
Ingrandimenti/riduzioni	Riduce o ingrandisce i documenti dal 25% al 400% con incrementi unitari
Fax monocromatico con unità fronte-retro automatica	
Velocità Modem	33.600bps (Super G3)
Internet Fax	Invio fax da qualsiasi postazione Internet senza l'utilizzo della linea telefonica
Commutatore fax/telefono	Riconoscimento automatico ricezione fax e telefono
Selezione diretta	40 postazioni (20 x 2)
Selezioni rapide/gruppi	300 numeri a selezione rapida e fino a 8 gruppi
Ricomposizione automatica	Ricomposizione automatica in caso di fax ricevente occupato
Inoltro e recupero fax	Consente di inoltrare e recuperare un fax verso o da un'altra location
Memoria trasmissione/ricezione	Fino a 500 pagine (Test ITU-T Chart, risoluzione standard, MMR)
ECM (Modalità correzione errori)	Quando le macchine condividono la funzione ECM, è possibile il rinvio dei fax non inviati
PC Fax***	Consente di inviare e ricevere fax dal PC (è richiesta una linea telefonica)
Scanner a colori con unità fronte-retro automatica	
Risoluzione	600x2.400 dpi (da piano fisso), 600x1.200dpi (da ADF)
Risoluzione (Enhanced)	19.200 x 19.200dpi
Scala di grigi	256 tonalità disponibili in copia, fax e in scansione
Profondità colore	48 bit interni/ 24 bit esterni di profondità colore
Funzioni scanner	Scan to e-mail, Image, OCR, FILE**, Scan to E-mail Server / Network / FTP / scheda di memoria USB
Gestione carta	
Carta in ingresso	Cassetto standard 250 fogli Vassoio multiuso 50 fogli Cassetto opzionale 250 fogli ADF da 50 fogli
Carta in uscita	150 fogli (faccia in giù)
Specifiche supporti	
Tipi di carta	Cassetto standard: Carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata e lucidi (fino a 10 fogli) Vassoio multiuso: Carta sottile, carta comune, carta spessa, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi (fino a 10 fogli) Cassetto opzionale: Carta sottile, carta comune, cartoncino, carta riciclata Cassetto standard: 60 - 105 g/m ² Vassoio multiuso: 60 - 163 g/m ² Cassetto opzionale: 60 - 105 g/m ² Fronte/retro: 60 - 105g/m ² ADF: 64 - 90g/m ²
Grammature	
Formati carta	Cassetto standard: A4, Letter, B5 (ISO), A5, A5 lato lungo, B6 (ISO), A6, Executive Vassoio multiuso: Larghezza (69,8 - 216mm) x lunghezza (116 - 406,4mm) Cassetto opzionale: A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), Executive Fronte/retro: A4
Software driver di stampa	
Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (versioni 32 & 64 bit) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (versioni 32 & 64 bit), Windows Server 2008®, Windows® 2000 Professional
Software driver di stampa (cont.)	
Macintosh®	Mac OS® X 10.3.9 o superiore
Linux	sistema di stampa CUPS (ambienti x86, x64) sistema di stampa LPD/LPRng (ambienti x86, x64)
Funzioni del driver di stampa	
Fronte/retro automatico	Stampa automaticamente su entrambe le facciate del foglio
Stampa opuscoli	Stampa di 2 pagine per lato del foglio per permetterle la piegatura al centro
Stampa N-in-1	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa poster	1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana	Permette di caratterizzare i doc. con un testo predefinito o con messaggi personalizzati.
Macro funzioni	Riproduzione automatica di attività ripetitive, quali intestazioni di lettere
Monitoraggio Status	Funzione che permette il di monitorare la stampante da PC
Interfaccia diretta USB	
Stampa diretta USB	Stampa immagini o file direttamente dalla scheda di memoria USB
Formati file	Stampa PDF versione 1.6, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creato dal driver di stampa della serie MFC-8890DW), TIFF (MH) (scannerizzato dal mod. Brother)
Scan to USB	Scannerizza immagini o file verso il supporto di memoria USB
Formati file scanner	PDF versione 1.3, Microsoft XPS, JPEG, TIFF
Rete	
Gestione basata su Web	Gestione del server di stampa tramite browser web
Distribuzione guidata driver	Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su un PC collegato in rete in modalità Windows® PC
BRAAdmin Light	Server di gestione stampa Windows® e Mac OS X® 10.2.4 o superiore
BRAAdmin Professional****	Per la gestione di LAN / WAN
Wireless Network Security	WEP 64 / 128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP+AES), LEAP, EAP-FAST
Wireless Easy Setup	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 Supported Protocols	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNT, LDAP, POP3/SMTP
IPv6 Supported Protocols	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNT, LDAP, POP3/SMTP
Lista contatti	Accesso alla lista contatti interna utilizzando LDAP per l'invio di e-mail e fax
Consumabili e accessori	
Toner incluso nella confezione:	3000 pagine*
Toner standard	TN-3230 da 3.000 pagine*
Toner alta capacità	TN-3280 da 8.000 pagine*
Tamburo	DR-3200: 25.000 pagine (una pagina per lavoro)
Cassetto carta opzionale	LT-5300 - capacità 250 fogli
Dimensioni/pesi	
Con imballo	628 mm (larghezza) 567 mm (profondità) 575 mm (altezza) / 22,1 Kg
Senza imballo	531 mm (larghezza) 451 mm (profondità) 475 mm(altezza) / 18,6 Kg
Altro	
Consumo energetico	In copia 680w Pronto 85w A riposo 19w
Livello di pressione sonora	In copia meno di 55 dBA Pronto meno di 30 dBA
Livello di potenza sonora	In copia meno di 6,95B Pronto meno di 4,6B
Risparmio energetico	Permette al dispositivo di consumare meno energia quando non in uso
Risparmio toner	Riduce i consumi di toner
Classe prodotto	Prodotto laser di classe I IEC60825-1+A2:2001
	*Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
	**Necessità di driver Brother
	***Ricezione solo per Windows
	****Download opzionali gratuiti disponibili al sito http://solutions.brother.com

Contattare:

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.

Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY

Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484

E-Mail brother@brother.it - www.brother.it

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.